

FICHE TECHNIQUE

L'AUDITORIUM



Capacités

Version debout : 550 places
Version assis : 250 places

Alimentation électrique scène


Lumière : tri, 1 x P17 63A
Son : 3 x 2 PC 16A
2 x 4 PC 16A
1 x 8 PC 16A

Décors et installation

L'installation de tout élément de décor fera l'objet de la présentation d'un procès verbal attestant de la conformité des matériaux aux normes de sécurité en cours.

Possibilité de régie déportée en fond de salle, trappe au sol avec arrivée électrique et connectique ethernet.

Surface totale (comprenant la salle, la scène et le bar)	262,50 m ² (15x17,5m)
Salle	env. 200 m ²
Hauteur de la salle	4,40 m
Scène	40 m ²
Hauteur de la scène	0,80 m du sol
Ouverture du cadre de scène	9 m
Profondeur de la scène	3,95 m
Hauteur sous grill	3,30 m
Bar	10 m ² (5x2m)
Loge (avec douche et WC)	22 m ²
Régie en mezzanine	24 m ² (3x8m)



L'AUDITORIUM

GRILL TECHNIQUE

Sur scène :	3 x ponts triangulaires alu type X30D (2 sur scène et 1 à l'aplomb) diamètre 51 mm 5 x tubes de traverse en alu, diamètre 51 mm
Dans la salle :	2 x ponts triangulaires type X30D (2x9 m), diamètre 51 mm
Au bar :	1 x tube alu (3 m), diamètre 51 mm

SON

Régie FOH et Monitor :	1 x console Yamaha CL5 + 1 x RIO 3224D	
Diffusion Façade / FOH (L-Acoustis) :	8 x enceintes KARA 4 x subs SB18i 2 x ampli LA8 (4 x 1100 W / 8 Ω) + 1 x ampli LA4 (4 x 800 W / 8 Ω)	
Diffusion Monitor (L-Acoustic) :	8 x enceintes 12XT 3 x ampli LA4 (4 x 800 W / 8 Ω)	
Parc Micros et DI:	<u>Dynamique:</u>	<u>Statique:</u>
	1 x Shure B52	1 x Shure B91A
<u>DI :</u>	3 x Sennheiser E904	2 x AKG C451B
8 x BSS AR 133 (active)	1 x Sennheiser E906	2 x Shure KSM 137
1 x Radial J48 (active)	1 x Beyerdynamic M88TG	2 x T.Bone CC100
2 x Radial JDI (passive)	1 x Sennheiser MD421 - II	2 x Lewitte LCT 640 TS
	1 x Shure B58A	
	6 x Shure SM57	
	8 x Shure SM58	
	1 x Shure SV100 (Talback)	


LUMIERE










Régie :	GrandMa2 on PC + Commandwing Light Commander 24/6
Alimentation :	4 x gradateurs RVE STAGER (6 x 2,3 kW) 2 x gradateurs Oxo DMX512 (16A pour 4 circuits)
Parc lumière :	4 x lyres asservies CLAY PAKY Alpha spot 300W HPE 6 x pars Oxo Multibeam Led Fcw 2 x pars Oxo Multibeam Halogènes 575W 4 x Funstrip MR19 750W 6 x PC Juliat Lutin 306L halogène 1kW 9 x découpes ETC Source Junior 4 halogène 575W 8 x pars alu 300 W 4 x pars Oxo Colorbeam 150 BFX 8 x pars 36 F1N

MACHINE A BROUILLARD

Look Unique 2.1, DMX analogique ou autonome, réservoir de 2L

L'AUDITORIUM



Symbole	Nom	Mode	# Channels	Compte
	Par Oxo 575W			17
	PC 1KW			7
	Horiziode 1KW			8
	Sunstrip			4
	F1			8
	Dec ETC 575W			5
	Rush MH6 Wash			6
	Alpha Spot HPE 300			4
	Oxo MultiBeam RGBW			6

L'AUDITORIUM

BACKLINE

1 x Drum set Yamaha Stage Custom :



1 x bass Drum 20'' x 17''
1 x Floor Tom 14'' x 14''
1 x Mounted Tom 12'' x 9''
1 x Mounted Tom 10'' x 8''
1 x Snare Drum 14'' x 5,5''
1 x pédale de grosse caisse
1 x Hi-hat Stand
3 x stands cymbales
1 x snare stand
1 x tabouret
1 x tapis de batterie

1 x ampli guitare Fender Princeton 650



1 x tête d'ampli basse Eden WTX264 300w + baffle Eden EX410 400w



1 x clavier Korg SV1 88



VIDEO

1 x vidéoprojecteur NEC PX 750 U (7500 lumens, 1920 x 1200 pixels max, full HD)
1 x écran cadre autoporté 16/9 : 3,55m x 2m, bords blancs

FICHE TECHNIQUE

LA SALLE DE CONFÉRENCE



Surface totale	190 m ² (14,5x12,5m)
Espace régie	9 m ²
Hauteur de la salle	3,30 m

Capacités

Version debout : 250 places

Version assis : 180 places

Alimentation électrique

Mono 3 x 2 PC 16A

Tri 1 x P17 32A

Video

Videoprojecteur :

1 x NEC M420X (4200 lumens, compatible full HD, 1920 x 1080 pixels max)

Son


Régie : 1 x console Yamaha MW12C

Diffusion Audio :

2 x enceintes amplifiées Funktion One F81

1 x ampli Crown Audio 1200 XTi Series

1 x equalizer dbx iEQ-31



FICHE TECHNIQUE

LE LOFT



Surface totale	120 m ² (15x8m)
Hauteur de la salle	3,30 m

Capacités

Version debout : 150 places

Alimentation électrique


Mono 3 x 2 PC 16A
Tri 1 x P17 32A

Video

1 x vidéoprojecteur NEC M403H DLP 4000 lumen 16/9° (1920x1080)

Son

Régie : 1 x console Yamaha 01V96I + carte Dante MY16-AUD
Diffusion audio : 4 x enceintes amplifiées Yamaha MSR100



FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL MOBILE

Scène

6 x praticables (2x1m), 30 kg, pieds à ciseau réglables de 0,20 à 1m, 750 daN/m² max - en location

Son

2 x micros HF main Sennheiser eW100 G3 + récepteurs

Lumières

2 x pars Oxo Colorbeam Led Fcw IR
2 x pars Oxo Colorbeam 150 BFX
8 x pars Oxo Minibeam Led Fcw IR